

votre calendrier mictionnel ?

4

Circonstances de la fuite

- Toux
- Marche
- Petit effort
- Effort moyen
- Gros effort
- Je n'ai rien senti
- Autre cas à préciser

5

CHAQUE FOIS QUE VOUS BUVEZ

- ✳ Notez l'heure
- ✳ Mettez une croix dans la case qui correspond le mieux au volume que vous avez bu.

6

COMMENTAIRES

Vous avez à votre disposition une colonne **COMMENTAIRES** dans laquelle vous pourrez noter: la couleur, l'odeur, la clarté des urines, les douleurs lors de la miction, les efforts nécessaires pour commencer à uriner ...

...


POURQUOI remplir un calendrier mictionnel ?

✳ Le calendrier mictionnel permet à votre professionnel de santé de comprendre comment se comporte votre vessie, et comment cela impacte votre vie.

✳ Il pourra ainsi mieux vous prendre en charge et suivre l'évolution dans le temps des dispositions prises pour traiter vos problèmes de continence et ainsi améliorer votre qualité de vie.

Hollister s'attache jour après jour à rendre plus confortable et plus digne la vie des personnes atteintes de problèmes de vessie.

Hollister propose une gamme complète de solutions pour les troubles de la continence, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre d'utilisateurs.



Gamme de sondes pour le sondage urinaire intermittent :

- VaPro, VaPro Plus, Vapro Pocket, Vapro Plus Pocket
- Advance, Advance Plus, Advance Plus Pocket



Gamme d'étuis péniens InView en silicone pur et Extended Wear en latex avec valve anti-reflux

Gamme de poches de jambe stériles et de poches de nuit stériles et non stériles



0 800 479 267 Service & appel gratuits assistance.conseil@hollister.com

Les gammes Vapro et Advance sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Hollister Incorporated et destinés au sondage urinaire intermittent. Il s'agit d'un dispositif tubulaire souple qui est inséré par l'urètre pour les personnes qui ont besoin de vidanger l'urine de leur vessie. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ce matériel s'utilise sur ordonnance et selon les conseils d'un professionnel de santé compétent. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Hollister et son logo, VaPro, VaPro Plus, VaPro Pocket, Vapro Pocket Plus, Advance, Advance Plus et Advance Plus Pocket sont des marques déposées de Hollister Incorporated USA. Référence FRC096 . Novembre 2016



Je remplis

Mon calendrier mictionnel

HÔPITAL :

Service D'Urologie

Professeur :

Médecin référent :

Infirmière référente :

N° tel:

COMMENT remplir

AVANT TOUTE UTILISATION

- ✳ Notez votre nom et prénom en haut de la feuille.
- ✳ Utilisez une page de calendrier mictionnel par jour, et numérotez les pages

DANS LA JOURNEE



1

SELON VOTRE PRESCRIPTION OU A CHAQUE FOIS QUE VOUS URINEZ
Par voie naturelle et/ou par sondage

- ✳ Notez l'heure.
- ✳ Mesurez le volume des urines et reportez cette valeur dans la colonne miction et/ou sondage (selon votre cas).



2

Type D'envie

- ✳ Notez également votre type d'envie (pourquoi vous avez uriné ou vous êtes sondé), par exemple :
 - Par précaution
 - Envie normale
 - Envie forte
 - Lourdeur au bas du ventre
 - Sueurs froides
 - Tremblements
 - Mesure du résidu mictionnel
 - Autre cas à préciser

3

SI VOUS AVEZ EU DES FUTES
Entre 2 mictions ou entre 2 sondages

- ✳ Cochez la case  ou  en fonction de l'importance de la fuite et notez l'heure.